

Реестр результатов проведения плановых проверок членов

Ассоциации – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ноябрь 2015 г.- июль 2016г., согласно плана № 7, утвержденного директором Ассоциации «СРО «СКВ» от 30 сентября 2015 года.

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ноябрь 2015 года						

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО «Промстройэкспертиза»	1.г. Череповец, ул. Социалистическая, д.40 офис 8. 2. 1626002 , Вологодская обл., г. Череповец ул. Социалистическая, д.40 офис 8.	Нарушений не выявлено. Акт №7/2015 от 19 ноября 2015 года	-	-	-
2	ООО «Сервисстройремонт»	1.г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 9 “А” офис 27 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец ул. Олимпийская, д. 9 “А” офис 27	Нарушений не выявлено. Акт №2/2015 от 23 ноября 2015 года	-	-	-
3	ООО «Азимут»	1.г. Вологда, ул. Костромская, 5 2. 160034 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Костромская, 5	Нарушений не выявлено. Акт №8/2015 от 25 ноября 2015 года	-	-	--
4	ООО «АКВАПЛАСТ»	1. г. Вологда ул. Благовещенская, 100”А” 2. 160000 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская дом 73 «В» офис 4)	Установлено, что ООО «АКВАПЛАСТ» не были представлены необходимые документы для проведения безвыездной документарной проверки по контролю согласно плана № 7 проведения мероприятий по	1.В отношении ООО «АКВАПЛАСТ» принято решение о передаче документов на Совет Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за нарушение	Нарушение не устранены.	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» (исключение из

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденный решением Директора Ассоциации от 30 сентября 2015 года и уведомлении о проведении плановой проверки по контролю исх.№06-04/665 от 20.10.2015 г. Таким образом, ООО «АКВАПЛАСТ» нарушен пункт 6.2 Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации для</p>	<p>Правил саморегулирования. Протокол дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» от 03 декабря 2015 года.</p> <p>2. На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» было принято решение о передаче материалов дисциплинарного производства в отношении ООО «АКВАПЛАСТ» на ближайшее заседание общего собрания с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за нарушения Правил саморегулирования. Протокол Совета Ассоциации «СРО</p>		<p>членов Ассоциации), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» от 17 марта 2016 года.</p>

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			проведения проверки необходимой информации предварительно до момента ее проведения по запросу. Акт №11/2015 от 01 декабря 2015 года	«СКВ» от 23 декабря 2015года.		
5	ООО «Вологдаагрострой- Сервис»	1.г. Вологда, ул. Костромская, 7 2. 160034 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Костромская, 7	Нарушений не выявлено. Акт №05/2015 от 23 ноября 2015 года	-	-	-
6	ООО «Геркон»	1.г. Череповец, ул. Боршодская, 48 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, 48	Нарушений не выявлено. Акт №1/2015 от 23 ноября 2015 года	-	-	-
7	ООО «КАРТЕЛЬ»	1.г. Череповец, ул. Металлистов, 1 2. 162608 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Металлистов, 1	Нарушений не выявлено. Акт №52/2016 от 21 марта 2016 года	-	-	Плановые мероприятия по контролю перенесены на основании заявления ООО «КАРТЕЛЬ» от 14 октября 2015 года, входящий №06- 03/436 а и в

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						соответствии с пунктом 3.8 Правил контроля в области саморегулирован ия Ассоциации «СРО «СКВ» с ноября 2015 года на март 2016 года.
8	ООО «ПРОМСтрой»	1.г. Череповец, ул. Комсомольская, 28 2. 162600 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Комсомольская, 28	Нарушений не выявлено. Акт №3/2015 от 23 ноября 2015 года	-	-	-
9	АО «Строительная корпорация Вологодской области»	1.г. Вологда, ул. Галкинская, дом №11 2. 160000 , Вологодская обл. г. Вологда, ул. Галкинская, дом №11	Нарушений не выявлено. Акт №9/2015 от 25 ноября 2015 года	-	-	-
10	ООО «ТеплоГарант»	1.г. Санкт-Петербург, ул. Линия 11-я В.О. дом 14/39 литер А помещение 10Н 2. 162600 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Мира, д. 31	Нарушений не выявлено. Акт №6/2015 от 23 ноября 2015 года	-	-	-
11	ООО «Технокомплекс»	1.г. Череповец, ул.	Нарушений не выявлено.			

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Верещагина, 47. 2. 162606 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Верещагина, 47	Акт №10/2015 от 26 ноября 2015 года	-	-	-
12	ООО «Строительная компания Вытегра»	1.г. Вытегра, Советский пр., 14 2. 162900 , Вологодская обл. Вытегорский район, г. Вытегра, Советский пр., 14.	Нарушений не выявлено. Акт №4/2015 от 23 ноября 2015 года	-	-	-
Декабрь 2015 года						
1	ООО «СегментСтрой»	1г. Вологда, ул. Трактористов, 18 2. 160022 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов 18	Нарушений не выявлено. Акт №17 /2015 от 21 декабря 2015 года	-	-	-
2	ГУП Вологодской области «Вологдаоблстройзаказчик»	1.г. Вологда, Советский пр., 34 2. 160012 , Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., 34	Нарушений не выявлено. Акт №19 /2015 от 25 декабря 2015 года	-	-	-
3	ООО фирма «Прокатмонтаж-2»	1.г. Череповец, ул. Ус- тюженская, 1 «А» 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, 1 «А»	Нарушений не выявлено. Акт №18 /2015 от 24 декабря 2015 года	-	-	-
4	ООО фирма «Прокатмонтаж-3»	1.г. Череповец, ул. Ус- тюженская, 1 «А»	Нарушений не выявлено. Акт №12 /2015	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, 1 «А»	от 14 декабря 2015 года			
5	ЗАО Радиокоммуникационная компания – Вологда»	1.г. Вологда, Советский пр., 125”Б” 2. 160012 , Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., 125”Б	Нарушений не выявлено. Акт №16 /2015 от 18 декабря 2015 года		-	-
6	ООО «Стела»	1.г. Череповец, ул. Устюженская, 85 «А» 2. 162611 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, 85 «А»	Нарушений не выявлено. Акт №13 /2015 от 14 декабря 2015 года	-	-	-
7	ООО «СТРОЙМЕТИЗ»	1.г. Череповец, ул. Устюженская, 42 2. 162610 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, 42	-	-	-	Плановые мероприятия по контролю перенесены на основании заявления ООО «СТРОЙМЕТИЗ» от 17 декабря 2015 года, входящий №06-03/537 и в соответствии с

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						<p>пунктом 3.8 Правил контроля в области саморегулирован ия Ассоциации «СРО «СКВ» с декабря 2015 года на апрель 2016 года. Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» (исключение из членов Ассоциации), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градо- строительного ко- декса Российской Федерации. Протокол общего собрания членов Ассоциации</p>

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						«СРО «СКВ» от 17 марта 2016
8	ООО «Теплогаз-Сервис»	1.Вологда, Кривой переулок , 2 2. 160000 , Вологодская область, г. Вологда, Кривой переулок,2	Нарушений не выявлено. Акт №20 /2015 от 28 декабря 2015 года	-	-	-
9	ООО «Теплоком»	1.г. Вологда, ул. Возрождения,72 2. 160022 , Вологодская обл., г. Вологда, ул. Трактористов, 16	Нарушений не выявлено. Акт №14/2015 от 16 декабря 2015 года	-	-	-
10	АО «Череповецпромстрой»	1.г. Череповец, Советский пр., 135 2. 162600 , Вологодская обл. г. Череповец.	Нарушений не выявлено. Акт №15/2015 от 17 декабря 2015 года	-	-	-
11	ООО «Энергострой»	1.Вологда, ул.Возрождения, 72 2. 160019 , Вологодская область, г. Вологда, Кривой переулок, д.2	Нарушений не выявлено. Акт №21/2015 от 28 декабря 2015 года	-	-	-
Январь 2016						
1	ЗАО «ЭнергоГазМонтаж»	1.г. Вологда, Советский пр., 125"Б" 2. 160022 , Вологодская область, г. Вологда,	-	-	-	С 16 октября 2015 года прекращено членство ЗАО

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Советский пр., 125"Б				«Энерго ГазМонтаж» на на добровольной основе согласно части 1 статьи 55.7 Градострои- тельного кодекса РФ. Заявление ЗАО «ЭнергоГаз Монтаж» (вход.) №06-03/ 438 от 16 октября 2015г
2	ООО «АНИКОР»	1.г. Череповец, ул. Гоголя, 56 2. 162605 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев,24	Нарушений не выявлено. Акт № 32/2016 от 29 января 2016 года	-	-	-
3	ООО «Жилищно- строительная индустрия»	1.г. Вологда, ул. Сам- мера,49. 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда ул. Саммера,49.	Нарушений не выявлено. Акт № 23/2016 от 20 января 2016 года	-	-	-
4	МУП «Коммунальщик»	1. Вологодская обл., Устюженский р-н, г. Устюжна, пер. Богатырева,13 2. 162840 , Вологодская обл., Устюженский	Нарушений не выявлено. Акт № 33/2016 от 29 января 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		р-н., г. Устюжна, пер. Богатырева,13				
5	ЗАО «Медпромбыт»	1.г. Череповец, ул. Гоголя, 47 2. 162603 , Вологодская область, г. Череповец ул. Гоголя, 47	Нарушений не выявлено. Акт № 24/2016 от 26 января 2016 года	-	-	-
6	ООО «МеталлМонтажСтрой»	1.г. Вологда, ул. Сам- мера,49 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено. Акт № 27 /2016 от 26 января 2016 года	-	-	-
7	ООО фирма «Прокатмонтаж-1»	1.г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Братьев Радченко, 5 2. 196650 г. Санкт- Петербург, Колпино, ул. Братьев Радченко, 5	Нарушений не выявлено. Акт № 31 /2016 от 29 января 2016 года	-	-	-
8	ООО фирма «Прокатмонтаж-5»	1.г. Череповец, ул. Ус- тюженская , 1 «А» 2. 162611 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, 1 «А»	Нарушений не выявлено. Акт № 34 /2016 от 29 января 2016 года	-	-	-
9	ООО «Ремонтно- строительное управление № 1»	1.г. Вологда, ул. Сам- мера,49 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено. Акт № 26 /2016 от 25 января 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
10	ООО «Строительно-монтажное управление №7»	1.г. Вологда, ул. Саммера,49 2. <u>160014</u> , Вологодская область, г. Вологда ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено. Акт № 28 /2016 от 26 января 2016 года	-	-	-
11	ООО «Стройсервис»	1. Вологодская обл., Кадуйский р-н, пос. Кадуй, ул. Советская, 17 2. <u>162510</u> , Вологодская область, Кадуйский район, пос. Кадуй, ул. Советская, 17	Установлено, что ООО «Стройсервис» не были представлены необходимые документы для проведения выездной документарной проверки по контролю согласно плана № 7 проведения мероприятий по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденный решением директора Ассоциации от 30 сентября 2015 года и уведомлении о	-	Нарушения не устранены.	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» (исключение из членов Ассоциации), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» от 17 марта 2016 г.

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>проведении плановой проверки по контролю исх.№06-04/797 от 22.12.2015 г. Таким образом, ООО «Стройсервис» нарушен пункт 6.2 Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации для проведения проверки необходимой информации, как в момент проведения проверки, так и предворительно до момента ее проведения по запросу. Акт №30/2016 от 28 января 2016 года</p>			
12	ОАО «Строительная индустрия»	1.г. Вологда, ул. Саммера,49 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено. Акт № 29/2016 от 26 января 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
13	ООО «Электроспецмонтаж»	1.г. Вологда, ул. Сам- мера,49 2. <u>160014</u> , Вологодская область, г. Вологда ул. Саммера ,49	Нарушений не выявлено. Акт № 25/2016 от 22 января 2016 года	-	-	-
14	ООО «Энергетик – 2»	1.г. Череповец, ул. Ус- тюженская , 1 «А» 2. <u>162611</u> , Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, 1 «А»	Нарушений не выявлено. Акт № 22/2016 от 19 января 2016 года	-	-	-
Февраль 2016 года						
1	ООО ИТЦ «Витэкс»	1.г. Череповец, ул. Западная, 5А 2. <u>162600</u> , Вологодская область, г. Череповец, ул. Западная, 5А	Нарушений не выявлено. Акт № 45/2016 от 29 февраля 2016 года	-	-	-
2	ООО «Железобетон-12»	1.г. Череповец, Советский пр., дом 32 2. <u>162602</u> , Вологодская область, г. Череповец, Советский пр., дом 32	Нарушений не выявлено. Акт № 46/2016 от 29 февраля 2016 года	-	-	-
3	МУП г. Череповца «Водоканал»	1.г. Череповец, пр. Луначарского, 26 2. <u>162600</u> , Вологодская область, г. Череповец,	Нарушений не выявлено. Акт № 36/2016 от 10 февраля 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		пр. Луначарского, 26				
4	ГП ВО «Областные электротеплосети»	1.г. Вологда, ул. М. Горького, дом 99 «Б» 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Горького, дом 99 «Б»	Нарушений не выявлено. Акт № 44/2016 от 26 февраля 2016 года	-	-	-
5	ООО «Передвижная механизированная колонна – 8»	1.г. Вологда, ул. Гагарина, 87 2. 160017 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 87	Нарушений не выявлено. Акт № 48 /2016 от 24 февраля 2016 года	-	-	-
6	ООО «Сантехпром- Череповец»	1. Череповец, ул. Стройиндустрии, 2 2. 162611 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 2	Установлено, что ООО «Сантехпром Череповец» не были представлены в полном объеме докумен- ты, необходимые для про- ведения мероприятия по контролю в виде без- выездной документарной проверки согласно плана №7 проведения меро- приятий по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ» требований к вы- даче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капиталь-	1.В отношении ООО «Сантехпром- Чере- повец принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,	1.Проведена внеплановая безвыездная документарная проверка путем исследования представленных документов в офисе Ассоциации «СРО «СКВ» по адресу: г. Череповец ул. Городецкая, 1 офис 8 кабинет №4. Нарушение не устранены. Акт № 02-Д/2016 от 30.05. 2016 г.	

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ному ремонту объектов капитального строительства утвержденного директором Ассоциации «СРО «СКВ» от 30.09.16г. и уведомления о проведении плановой проверки по контролю исх №06-04/34 от 22.01.2016г., а именно:</p> <p>*выписка из ЕГРЮЛ</p> <p>*документы подтверждающие прохождение повышение квалификации 2 (двух) работников заявленных при получении свидетельства о допуске.</p> <p>*документы подтверждающие квалификационные требования по одному работнику (копии диплома, трудовой книжки, удостоверения повышения квалификации).</p> <p>Таким образом ООО «Сантехпром-Череповец» нарушены Требования к выдаче свидетельств о до-</p>	<p>реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Ассоциации «СРО «СКВ»</p> <p>в срок не позднее 29 мая 2016 года(</p> <p>Протокол дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» от 29 апреля 2016 года)</p> <p>2. В отношении ООО «Сантехпром- Череповец» принято</p>	<p>Акт передан в дисциплинарный орган Ассоциации «СРО «СКВ».</p>	

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>пуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность, объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) на следующие виды работ: 3.2, 3.7, 5.4, 6.1-6.3, 7.1-7.3, 10.1-10.6, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6-12.10, 12.12, 22.3, 22.10, 23.1, 23.11, 23.25, 24.1, 33.1.5, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7,</p> <p>в части: *квалификационных требований к работникам юридического лица; *требований к повышению квалификации работников юридического лица; *требований к численности работников юридического лица;</p>	<p>решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде повторного предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 17облюние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных</p>		

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Акт № 47 /2016 от 29 февраля 2016 года	объектов, объектов использование атомной энергии) Ассоциации «СРО «СКВ» и предупреждение в срок не позднее 29 августа 2016 года (Протокол дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» от 29 июля 2016 года)		
7	ПК «Сигнал»	1.г. Череповец, пр. Победы, 61 2. 162622 , Вологодская область, Кирилловское шоссе, 70-Б	Нарушений не выявлено. Акт № 41/2016 от 24 февраля 2016 года	-	-	-
8	ООО «Спецэлектромонтаж»	1.г. Вологда, ул. Преображенского, 12 2. 160004 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 12.	Нарушений не выявлено. Акт № 43/2016 от 26 февраля 2016 года	-	-	-
9	ОАО «Строительное управление-209»	1.г. Вологда, ул. Саммера, 3 2. 160014 , Вологодская	Установлено, что ОАО «СУ-209» не были представлены	-	Нарушения не устранены.	Прекращено членство согласно

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		<p>область, г. Вологда, ул. Саммера, 3</p>	<p>необходимые документы для проведения выездной документальной проверки по контролю согласно Плана №7 проведения мероприятий по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденного решением директора Ассоциации от 30 сентября 2015 года и уведомление о проведении выездной проверки по контролю исх. №06-04/37 от 22 января 2016 г.</p> <p>Таким образом, ОАО «СУ- 209» нарушен п.6.2 Правил контроля в области</p>			<p>пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» (исключение из членов Ассоциации), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Протокол общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» от 17 марта 2016</p>

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			саморегулирования» Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации для проведения проверки необходимой информации, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента ее проведения по запросу. Акт № 40/2016 от 24 февраля 2016 года			
0	ООО «Термоизолстрой»	1.г. Вологда, Окружное шоссе, дом 1 2. 160028 , Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, дом 1	Нарушений не выявлено. Акт № 39/2016 от 17 февраля 2016 года	-	-	-
11	ООО «Техник Систем Сервис»	1.г. Санкт- Петербург, ул. Большая Морская, д. 13 литер А помещение 1-Н. 2. 162600 , Вологодская	Нарушений не выявлено. Акт № 37/2016 от 10 февраля 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		область, г. Череповец ул. Городского питом- ника,13				
12	ООО «Череповецкая электросетевая компания»	1. г. Череповец, ул. Окружная, дом 6 2.162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, дом 6	Нарушений не выявлено. Акт № 35/2016 от 08 февраля 2016 года	-	-	-
13	ООО «Шексна- Газводстрой»	1.Череповец, проезд Металлистов д.7, офис 3,7. 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, проезд Металлистов, дом7, офис 3,7.	Нарушений не выявлено. Акт № 42/2016 от 25 февраля 2016 года	-	--	-
14	ООО «Энерго-Монтаж»	1.г. Вологда, Фрязиновская,24/235 2. 160000 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 «А»	Нарушений не выявлено. Акт №38 /2016 от 11 февраля 2016 года	-	-	-
Март 2016 года						
1	ОАО «Вологдавтодор»	1.г. Вологда, ул. Ком- сомольская, 55 2. 160019 , Вологодская область, ул. Комсомольская, 55	Нарушений не выявлено. Акт №55 /2016 от 28 марта 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	ОАО «Дорстрой»	1.Вологодская область, Шекснинский р-н, пос. Шексна, ул. Дорожная, 46. 2. 162562 , Вологодская область, Шекснинский р-н, пос. Шексна, ул. Дорожная, 46.	Нарушений не выявлено. Акт № 60 /2016 от 31 марта 2016 года	-	-	-
3	ООО «Железнодорожная коммерческая компания»	1.г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 38 а, кв. (офис) 2 2. 160001 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 38 а, кв. (офис) 2	Нарушений не выявлено. Акт №58 /2016 от 29 марта 2016 года	-	-	-
4	ООО «МЕТАКО»	1.г. Вологда, ул. Маль- цева, д. 30 «А» 2. 160001 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д.30 «А»	Нарушений не выявлено. Акт №49 /2016 от 14 марта 2016 года	-	-	-
5	ЗАО НПО «Аконит»	1.г. Вологда, пр. Победы, 67"А" 2. 160035 , Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, 67"А"	Нарушений не выявлено. Акт № 56 /2016 от 29 марта 2016 года	-	-	-
6	ООО «Проектстройэкспертиза»	1.Вологодская область, Вологодский район, Старосельское с/п. д. Брагино, 17 2. 160009 г. Вологда,	-	-	-	Мероприятия по контролю не проводились ввиду того, что

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		ул. Челюскинцев, 51 «Б»				прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» (23облюдчение из членов Ассоциации), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градострои- тельного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания от 17 марта 2016 г.
7	ОАО «РСН ТПК КГРЭС»	1.Костромская область г. Волгореченск, ул. Индустриальная, 4 2. 156901 , Костромская область г. Волгореченск, ул. Индустриальная, 4	Нарушений не выявлено. Акт № 54 /2016 от 23 марта 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
8	ООО «Ремстройпуть»	1.г. Вологда, Говоровский проезд, 13"А" 2. 160017 , Вологодская область, г. Вологда, Говоровский проезд, 13"А"	Нарушений не выявлено. Акт № 53 /2016 от 22 марта 2016 года	-	-	-
9	ООО «СКИФ»	1.Вологодская область, Шекснинский р-н, пос. Шексна, ул. Гагарина, 22, офис 6 2. 162560 Вологодская область, Шекснинский р-н, пос. Шексна, ул. Гагарина, 22, офис 6	Нарушений не выявлено. Акт №59 /2016 от 31 марта 2016 года	-	-	-
10	ООО «СтройГрупп»	1.г. Москва, Каширское шоссе, дом 21, помещение ХХ1,офис 505. 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, 52	Нарушений не выявлено. Акт №50 /2016 от 14 марта 2016 года	-	-	-
11	МКУ «УКСиР»	1.г. Череповец, ул. Сталеваров, 22 2. 162002 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 22	Нарушений не выявлено. Акт №51 /2016 от 16 марта 2016 года	-	-	-
12	ООО «Форум»	1.г. Череповец,				Мероприятия

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Кирилловское шоссе, 86 «Б» 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, 86 «Б»	-	-	-	по контролю не проводились ввиду того, что прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» (25облюдчение из членов Ассоциации), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градострои- тельного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания от 17 марта 2016 г.
13	ООО «Фундаментспецстрой»	1.г. Вологда, ул. Октябрьская, 51 2. 160004 , Вологодская область, г. Вологда,	Нарушений не выявлено. Акт №57 /2016 от 29 марта 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		ул. Октябрьская, 51				
Апрель 2016 года						
1	ООО «Вожегаэнергосервис»	1. Вологодская область, Вожегодский район, пос. Вожега, ул. Октябрьская, 66 2. 162160 , Вологодская область, Вожегодский район, пос. Вожега, ул. Октябрьская, 66	Нарушений не выявлено. Акт №66 /2016 от 20 апреля 2016 года			
2	ЗАО «Вологдагражданстрой»	1. г. Вологда, ул. Октябрьская, 27 2. 160031 , Вологодская область г. Вологда, ул. Октябрьская, 27	Нарушений не выявлено. Акт №61 /2016 от 06 апреля 2016 года	-	-	-
3	ООО ВОП «Вологдаоблагроинвестстро й»	1. г. Вологда, ул. Зосимовская, 18 2. 160000 , Вологодская область г. Вологда, ул. Зосимовская, 18	Нарушений не выявлено. Акт №62 /2016 от 06 апреля 2016 года	-	-	-
4	ООО «Горстройзаказчик»	1. г. Череповец, ул. Первомайская, 45 2. 162612 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Первомайская, 45.	Нарушений не выявлено. Акт №64 /2016 от 13 апреля 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5	ГП ВО «Дирекция по строительству, содержанию автомобильных дорог и автобусных перевозок»	1.г. Вологда, ул. Октябрьская, 19 2. 160031 , Вологодская область г. Вологда, ул. Октябрьская, 19	Нарушений не выявлено. Акт №70 /2016 от 29 апреля 2016 года	-	-	-
6	ООО «Инвестстройзаказчик»	1.г. Череповец, ул. Первомайская, 45 2. 162612 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Первомайская, 45.	Нарушений не выявлено. Акт №65 /2016 от 13 апреля 2016 года	-	-	-
7	ООО «Отделстройзаказчик- 2»	1.г. Череповец, Комсомольский переулок, 24 2. 162612 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Первомайская, 45.	Нарушений не выявлено. Акт №63 /2016 от 13 апреля 2016 года	-	-	-
8	ООО «СкиВ»	1.г. Череповец, улица Комарова дом №6 2. 162608 , Вологодская обл. г. Череповец, ул. Комарова, дом №6.	Нарушений не выявлено. Акт №69 /2016 от 26 апреля 2016 года	-	-	-
9	ООО «УНИКОМ»	1. г. Череповец, ул. Окружная, 2 офис 12. 2. 162611 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, 2 офис 12.	Нарушений не выявлено. Акт №68 /2016 от 26 апреля 2016 года	-	-	-
10	АО «Череповецкая ЭТС»	1.Вологодская область, Череповецкий район, пос. Ясная Поляна, ул.	Нарушений не выявлено. Акт №67 /2016 от 25 апреля 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Механизаторов, 5 2. 162690 , Вологодская область, Череповецкий район, пос. Ясная Поляна, ул. Механизато- ров, 5				
Май 2016 года						
1	ООО «Вологодская строительная компания № 1»	1.г. Вологда, Некрасовский пер., 15"Б" 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, Некрасовский пер., 15"Б"	Нарушений не выявлено. Акт № 71 /2016 от 10 мая 2016 года	-	-	-
2	ООО «Газмонтаж»	1.г. Вологда, ул. Архангельская д. 13 кв.6 2. 160032 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Архангельская д. 13 кв.6	Нарушений не выявлено. Акт № 75 /2016 от 18 мая 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	ООО «КЛОТО»	1.г. Вологда, ул. Прядильщиков, 9 2. 160025 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Прядильщиков, 9	Нарушений не выявлено. Акт № 76 /2016 от 19 мая 2016 года	-	-	-
4	ООО «Консул»	1.г. Архангельск, улица Тесанова, 10 2. 163045 , Архангель- ская область, г. Архангельск, улица Тесанова, 10	Нарушений не выявлено. Акт № 84 /2016 от 31 мая 2016 года	-	-	-
5	ООО «ПИИ «Облстройпроект»	1.Вологда, ул. Ленин- градская, дом 71 2. 160017 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71	Нарушений не выявлено. Акт № 79 /2016 от 19 мая 2016 года	-	-	-
6	ООО «Районная дорожная служба»	1. Вологодская область, Череповецкий р-н, д. Коротово, ул. Советская, 28 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, 94	Нарушений не выявлено. Акт № 73 /2016 от 17 мая 2016 года	-	-	-
7	ООО «РЕГИОНПРОМСТРОЙ»	1.г. Череповец, Северное шоссе, 73 2. 162620 , Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 73	Нарушений не выявлено. Акт № 82 /2016 от 31 мая 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
8	ООО «СевЗапстрой»	1.г. Вологда, ул. Костромская, 5 2. 160002 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, 4	Нарушений не выявлено. Акт № 77 /2016 от 19 мая 2016 года	-	-	-
9	ЗАО «Союзлесмонтаж»	1.г. Вологда, ул. Канифольная, 26 2. 160024 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, 26	Нарушений не выявлено. Акт № 83 /2016 от 31 мая 2016 года	-	-	-
10	ООО «Спецмонтажстрой»	1.г. Вологда, Ананьин- ский переулок,55 б 2. 160002 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, 4	Нарушений не выявлено. Акт № 78 /2016 от 19 мая 2016 года	-	-	-
11	ООО «Строительное управление-280»	1.г. Вологда, ул. Комсомольская, 4 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, 4	Нарушений не выявлено. Акт №81 /2016 от 31 мая 2016 года	-	-	-
12	ООО «Череповецдорстрой»	1.г. Череповец, Кирилловское шоссе, 94 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, 94	Нарушений не выявлено. Акт № 74 /2016 от 18 мая 2016 года	-	-	-
13	ООО «Череповецземстрой»	1.г. Череповец, Северное шоссе, 73 2. 162620 , Вологодская	Нарушений не выявлено. Акт № 72 /2016 от 13 мая 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		область, г. Череповец, Северное шоссе, 73				
14	ООО «Череповецсетъстрой»	1.г. Череповец, ул. Ленина, 54 2. 162602 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, 54	Нарушений не выявлено. Акт № 80 /2016 от 20 мая 2016 года	-	-	-
Июнь 2016 года						
1	ПК «Асфальт»	1.г. Череповец, ул. Промышленная, 13 2. 162611 , г. Череповец, ул. Промышленная, 13	Нарушений не выявлено. Акт № 86 /2016 от 10 июня 2016 года	-	-	-
2	МКУ «Верховажская теплосеть»	1.Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Тендрякова, 26 2. 162300 , Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Тендрякова, 26	Нарушений не выявлено. Акт № 89 /2016 от 14 июня 2016 года	-	-	-
3	ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»	1.г. Череповец, ул. Металлургов, 11 «А» 2. 162602 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Пролетарская, 59	Нарушений не выявлено. Акт № 90 /2016 от 15 июня 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4	ООО «Дорстрой»	1. Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Пограничная, 32 2. 161500 , Вологодская обл. Тарногский р-н, с.Тарногский Городок, ул. Пограничная, 32	Нарушений не выявлено. Акт № 87 /2016 от 10 июня 2016 года	-	-	-
5	ООО «Инвестстрой»	1.г. Вологда, ул. Козленская, 119”А” 2. 160012 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, 119 А	Нарушений не выявлено. Акт № 88 /2016 от 10 июня 2016 года	-	-	-
6	ООО «Спектр»	1.г. Тотьма, пос. Лесотехникум 2. 161300 , Вологодская область, Тотемский район, г. Тотьма пос. Лесотехникум	Нарушений не выявлено. Акт № 92 /2016 от 28 июня 2016 года	-	-	-
7	ЗАО «Вологдаметаллострой»	1.г. Вологда, ул. Саммера,55 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 55	Установлено, что ЗАО «Вологдаметаллострой» не были представлены необходимые документы для проведения выездной документарной проверки согласно плана №7 проведения мероприятий по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ»	В отношении ЗАО «Вологдаметаллострой» принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации		

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, утвержденному директором Ассоциации «СРО «СКВ» от 30.09.2015 года и уведомления о проведении плановой проверки по контролю исх. №06-04/306 от 23.05.2016 года.</p> <p>Таким образом, ЗАО «Вологдаметаллострой» нарушен п. 6.2. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» для проведения проверки необходимой информации, как в момент проведения</p>	<p>выявленных нарушений п.6.2 Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации для проведения проверки необходимой информации, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента ее проведения по запросу Ассоциации «СРО «СКВ» в срок не позднее 29.08.2016 года.</p> <p>(Протокол дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» от</p>		

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			проверки, так и предварительно до момента ее проведения по запросу. Акт № 94/ 2016 от 30 июня 2016 года.	29.07.2016 года)		
8	ООО «Содор»	1. Вологодская область Бабаевский район, с. Борисово-Судское ул. Мира, 50а 2. 162460 , Вологодская область, Бабаевский район, с. Борисово- Судское, ул. Мира, 50а	Нарушений не выявлено. Акт № 91 /2016 от 28 июня 2016 года	-	-	-
9	ООО «СПМК-1»	1.г. Вологда, ул. Саммера, 57 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 57	Нарушений не выявлено. Акт № 97 /2016 от 30 июня 2016 года	-	-	-
10	ЗАО «Специализированная проектно-монтажная компания №4»	1.г. Вологда, ул. Элеваторная, 45А 2. 160012 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Костромская, 7	Нарушений не выявлено. Акт № 95 /2016 от 30 июня 2016 года	-	-	-
11	ООО «СтройДрим»	1.г. Череповец, ул. Промышленная, 9 2. 162611 , г. Череповец, ул. Промышленная, 9	Нарушений не выявлено. Акт № 99/2016 от 30 июня 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
12	ООО «Стройиндустрия»	1.г. Вологда, ул. Козленская, 10 2. 160000 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, 10	Нарушений не выявлено. Акт № 93 /2016 от 29 июня 2016 года	-	-	-
13	ОАО «Череповецкое специализированное управление «Термостепс»	1.г. Череповец, ул. Промышленная, 11 2. 162611 , г. Череповец, ул. Промышленная, 11	Нарушений не выявлено. Акт № 98 /2016 от 30 июня 2016 года	-	-	-
14	ООО «Тотьмалестрой»	1.Вологодская область, Тотемский район, г. Тотьма ул. Володарского,1 2. 161300 , Вологодская область, Тотемский район, г. Тотьма ул. Володарского,1	Нарушений не выявлено. Акт № 100 /2016 от 04 июля 2016 года	-	-	-
15	ОАО «Управление механизации Агростроя»	1.г. Вологда, ул. Дальняя, 1 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Дальняя, 1	Установлено, что ОАО «Управление механизации Агростроя» не были представлены необходимые документы для проведения выездной документарной проверки согласно плана №7 проведения мероприятий по контролю за 35облюдением членами	С учетом поступившего от ОАО «Управление механизации Агрострой» заявления о добровольном выходе из Ассоциации «СРО «СКВ» меры дисциплинарного воздействия в	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Ассоциации «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, утвержденному директором Ассоциации «СРО «СКВ» от 30.09.2015 года и уведомления о проведении плановой проверки по контролю исх. №06-04/296а от 23.05.2016 года.</p> <p>Таким образом, ОАО «Управление механизации Агростроя» нарушен п. 6.2. Правил контроля в области в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» для проведения проверки</p>	<p>отношении данной организации не применять, так как на момент проведения заседания дисциплинарного органа ОАО «Управление механизации Агрострой» не является членом Ассоциации «СРО «СКВ». (Протокол дисциплинарного органа Ассоциации от 29.07.2016 года)</p>		

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			необходимой информации, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента ее проведения по запросу. Акт № 96/ 2016 от 30 июня 2016 года.			
16	ОАО «Череповецпромвентиляция »	1.Вологодская область, Череповецкий район, д. Ясная поляна, д. 2д 2. 162600 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Комарова, 4	Нарушений не выявлено. Акт № 101 /2016 от 04 июля 2016 года	-	-	-
17	МУП г. Череповца «Электросеть»	1.г. Череповец, ул. Милютина, 3 2. 162600 , г. Череповец, ул. Милютина, 3	Нарушений не выявлено. Акт № 85 /2016 от 10 июня 2016 года	-	-	-
Июль 2016 года						
1	ОАО ААК «Вологдаагрострой»	1.г. Вологда, ул. Конева, 35"А" 2. 160032 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, 35"А	Нарушений не выявлено. Акт № 106 /2016 от 20 июля 2016 года	-	-	-
2	ООО «Агрострой»	1.Вологодская область,	Нарушений не выявлено.			

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Кирилловский район, г. Кириллов, пр. Победы, 30 2. 161100 , Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, пр. Победы, 30	Акт № 104 /2016 от 18 июля 2016 года	-	-	-
3	ООО «Базис ЛТД»	1.г. Вологда, ул. Челюскинцев, 13 2. 160001 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 13	Нарушений не выявлено. Акт № 108 /2016 от 21 июля 2016 года	-	-	-
4	ООО «Бетонные технологии»	1.г. Вологда, ул. Дальняя, 20 б 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Дальняя, 20б	Нарушений не выявлено. Акт № 112/2016 от 28 июля 2016 года	-	-	-
5	ООО «СУ-8»	1.г. Вологда, ул. Козленская, 35, оф.304 2. 160035 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, 35 офис 304	Нарушений не выявлено. Акт № 105 /2016 от 19 июля 2016 года	-	-	-
6	ООО «ВологдаСтройЗаказчик»	1.г. Вологда, ул. Челюскинцев, 13 2. 160001 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 13	Нарушений не выявлено. Акт № 107 /2016 от 20 июля 2016 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
7	ООО МЖК «Вологдаагрострой»	1.г. Вологда, ул. Конева, 35"А" 2. 160032 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, 35"А	Установлено, что ООО МЖК «Вологдаагрострой» не были представлены необходимые документы для проведения безвыездной документарной проверки согласно плана №7 проведения мероприятий по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, утвержденному директором Ассоциации «СРО «СКВ» от 30.09. 2015 года и уведомления о проведении плановой проверки по контролю исх.№06-04/367 от 21.06.2016 года. Таким образом, ООО МЖК «Вологдаагрострой»			

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<p>нарушен п. 6.2. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» для проведения проверки необходимой информации, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента ее проведения по запросу.</p> <p>Акт № 116/ 2016 от 03 августа 2016 года.</p>			
8	ООО «Реставрационный центр-архитектура, производство, обучение»	1.Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, улица Гагарина,14 2. 161100 , Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Кузьминка,3б	Нарушений не выявлено. Акт № 103 /2016 от 15 июля 2016 года	-	-	-
9	ООО «РКХО»	1.г. Череповец, пр. Победы, 14	Нарушений не выявлено. Акт № 109 /2016	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		2. 162606 , г. Череповец, пр. Победы, 14	от 26 июля 2016 года			
10	ООО «РЭСПО»	1.г. Череповец, пр. Победы, 14 2. 162606 , г. Череповец, пр. Победы, 14	Нарушений не выявлено. Акт № 102 /2016 от 12 июля 2016 года	-	-	-
11	ООО «СпецБетонМонтаж»	1.г. Вологда, ул. Дальняя, 206 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Дальняя, 206	Нарушений не выявлено. Акт № 111 /2016 от 27 июля 2016 года	-	-	-
12	ООО «Стройиндустрия»	1.г. Великий Устюг, Советский пр., 200 2. 162390 , Вологодская, г. Великий Устюг, Советский пр., 200	Нарушений не выявлено. Акт № 113 /2016 от 27 июля 2016 года	-	-	-
13	ООО «Транс-Лизинг»	1.г. Вологда, ул. Комсомольская, 55 офис 426 2. 160014 , Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55 офис 426	Нарушений не выявлено. Акт № 110 /2016 от 28 июля 2016 года	-	-	-
14	ООО «Управление капитального строительства»	1.г. Череповец, пр. Победы, 14 2. 162606 , г. Череповец, пр. Победы, 14	Нарушений не выявлено. Акт № 115/2016 от 29 июля 2016 года	-	-	-
15	ООО «ПромТрансПорт»	1.г. Череповец, Северное шоссе, 75	Нарушений не выявлено. Акт № 114 /2016	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки. № акта.	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		территория ОАО «Аммофос» 2.162622, Вологодская, г. Череповец, Северное шоссе, 75 территория ОАО «Аммофос»	от 29 июля 2016 года			