

Реестр результатов проведения плановых проверок членов  
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»  
на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов  
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно ПЛАН №4 от 26 сентября 2012 года,  
утвержденного решением Правлением НП «СРО «СКВ».

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ноябрь 2012 года</b>						
1	ООО «Азимут»	г. Вологда, ул. Костромская, 5	Выявлены нарушения требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Акт проверки №116/2012 от 12.11.2012 года	Протокол от 28.11.2012г. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок не позднее 28.12.2012 года (предупреждение)	Нарушение устранены. Акт проверки № 06-д /2012 от 28.12.2012г.	-
2	ООО «Вологдаагрострой Сервис»	г. Вологда, ул. Костромская, 7	Нарушений не выявлено. Акт проверки №117/2012 от 12.11.2012 года.	-	-	-
3	ОАО «Строительная корпорация Вологодской области»	г. Вологда, ул. Челюскинцев, 47	Нарушений не выявлено. Акт проверки №118/2012 от 07.11.2012 года.	-	-	-
4	ОАО ПИИ «Промлеспроект»	г. Вологда, ул. Мира, 34	Нарушений не выявлено. Акт проверки №119/2012 от 07.11.2012 года	-	-	-
5	ООО «КАРТЕЛЬ»	г. Череповец, ул. Металлистов, 1	Нарушений не выявлено Акт проверки №120/2012 от 16.11.2012 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6	ООО «Фирма Севзапстройсервис»	г. Череповец, ул. Металлистов, 1 офис 306	Нарушений не выявлено Акт проверки №121/2012 от 23.11.2012 года.	-	-	-
7	ООО «ЕКС-Инжиниринг»	г. Череповец ул. Металлистов, 1	Нарушений не выявлено Акт проверки №122/2012 от 22.11.2012 года.	-	-	-
8	ООО «Геркон»	г. Череповец, ул. Боршодская, 48	Нарушений не выявлено Акт проверки №123/2012 от 14.11.2012 года.	-	-	-
9	ООО «Сервисстройремонт»	г. Череповец, ул. Олимпийская, дом 9"А", офис 27	Нарушений не выявлено Акт проверки №124/2012 от 14.11.2012 года.	-	-	-
10	ООО «ТеплоГарант»	г. Череповец, ул. Леднева, 2	Нарушений не выявлено Акт проверки №125/2012 от 30.11.2012 года.	-	-	-
11	ООО «АКВАПЛАСТ»	г. Вологда ул. Благовещенская, 100"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №126/2012 от 30.11.2012 года.	-	-	-
12	ООО «СВЕТМАСТЕР»	г. Вологда, ул. Благовещенская, 100"А", офис11	Нарушений не выявлено Акт проверки №127/2012 от 30.11.2012 года.	-	-	-
13	ООО СК «ГРАД-СТРОЙ»	г. Вологда, ул. Благовещенская, 89	Нарушений не выявлено Акт проверки №128/2012 от 20.11.2012 года.	-	-	-
14	ООО «СК Капитал Групп»	г. Череповец, ул. Металлургов, 32	Нарушений не выявлено Акт проверки №129/2012 от 29.11.2012 года.	-	-	-
15.	ООО «Технокомплекс»	г. Череповец, ул. Верещагина, 47	Нарушений не выявлено Акт проверки №130/2012 от 22.11.2012 года.	-	-	-
16.	ООО «ПРОМСвет»	г. Череповец, ул. Комсомольская, 28	Нарушений не выявлено Акт проверки №131/2012 от 22.11.2012 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
17.	ЗАО «Строительная компания Вытегра»	г. Вытегра, Советский пр., 14	Нарушений не выявлено Акт проверки №132/2012 от 26.11.2012 года.	-	-	-
18.	ООО «Конс-АЛ Монтаж»	Московская обл., г.Лыткарино пос. Тураево, ул.Тураевская, 2	Нарушений не выявлено Акт проверки №133/2012 от 28.11.2012 года.	-	-	-
<b>Декабрь 2012 года</b>						
1	ГУП Вологодской области «Вологдаоблстройзаказчик»	г. Вологда, Советский пр., 34	Нарушений не выявлено Акт проверки №134/2012 от 19.12.2012 года.	-	-	-
2	ООО «Теплогаз-Сервис»	г. Вологда, ул. Зосимовская, 53"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №135/2012 от 21.12.2012 года.	-	-	-
3	ООО «Энергострой»	г. Вологда, ул. Зосимовская, 53"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №136/2012 от 21.12.2012 года	-	-	-
4	ООО фирма «Прокатмонтаж-2»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №137/2012 от 21.12.2012 года	-	-	-
5	ООО фирма «Прокатмонтаж-3»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №138/2012 от 11.12.2012 года.	-	-	-
6	ОАО «Череповецпромстрой»	г. Череповец, Советский пр., 135	Нарушений не выявлено Акт проверки №139/2012 от 12.12.2012 года.	-	-	-
7	ООО «Теплоком»	г. Вологда, ул. Трактористов, 16	Нарушений не выявлено Акт проверки №140/2012 от 14.12.2012 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
8	ООО «СегментСтрой»	г. Вологда, ул. Трактористов, 18	Нарушений не выявлено Акт проверки №141/2012 от 14.12.2012 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
9	ООО «Союз-Техно»	г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18	Выявлены нарушения требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Акт проверки №142/2012 от 28.12.2012 года	1.Протокол от 05.06.2013 года Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений Требования к выдаче свидетельств о допуске в срок не позднее 04.07.2013 года (предупреждение) Протокол заочного заседания дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» от 05 февраля 2014 года. 2.В отношении ООО «Союз-Техно» принято решение включить в повестку дня общего собрания вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО «СКВ». ( Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 20 февраля 2014 года)	Нарушение не устранены. Акт проверки № 02-д /2013 от 25.07.2013 г	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава НП «СРО «СКВ» (исключение из членов Партнерства), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания НП«СРО «СКВ» от 20.03.2014 года.

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
10	ООО «СТРОЙМЕТИЗ»	г. Череповец, ул. Устюженская, 42	Нарушений не выявлено Акт проверки №143/2012 от 17.12.2012 года	-	-	-
11	ООО «Стела»	г. Череповец, ул. Устюженская, 85"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №144/2012 от 19.12.2012 года.	-	-	-
12	ООО «АСУ-Сервис»	г. Череповец, ул. Семенковская, дом 9.	Выявлены нарушения требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Акт проверки №145/2012 от 28.12.2012 года	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава НП «СРО «СКВ» (исключение из членов Партнерства), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания НП«СРО «СКВ» от 21.03.2013 года
13	ЗАО «ЭнергоГазМонтаж»	г. Вологда, Советский пр., 125"Б"	Нарушений не выявлено Акт проверки №146/2012 от 29.12.2012 года	-	-	-
14	ЗАО «Радиокоммуникационная компания – Вологда»	г. Вологда, Советский пр., 125"Б"	Нарушений не выявлено Акт проверки №147/2012 от 29.12.2012 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
15	ООО «ЮНИТ»	г. Вологда, Торговая пл., 1	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Юнит" от 02 октября 2012 года
16	ООО «ТСК «Интерстрой»	г. Вологда, ул. Саммера, 42 офис 36	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава НП «СРО «СКВ» (исключение из членов Партнерства), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания НП «СРО «СКВ» от 18.10.2012 года
<b>Январь 2013 года</b>						
1	ЗАО «Медпромбыт»	г. Череповец, ул. Гоголя, 47	Нарушений не выявлено Акт проверки № 01/2013 от 14.01.2013 года	-	-	--
2	ООО «Аникор»	г. Череповец, ул. Краснодонцев, 24	Нарушений не выявлено Акт проверки № 02/2013 от 14.01.2013 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	ООО «ГОАРА»	Череповецкий р-н, пгт. Тоншалово, ул. Рабочая ПТК «Куратор»	Нарушений не выявлено Акт проверки № 03/2013 от 31.01.2013 года	-	-	-
4	ООО «Жилищно-строительная индустрия»	г. Вологда, ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 04/2013 от 25.01.2013 года	-	-	-
5	ООО «МеталлМонтажСтрой»	г. Вологда, ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 05/2013 от 17.01.2013 года	-	-	-
6	ООО «Ремонтно-строительное управление № 1»	г. Вологда, ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 06/2013 от 25.01.2013 года	-	-	-
7	ОАО «Строительная индустрия»	г. Вологда, ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 07/2013 от 23.01.2013 года	-	-	-
8	ООО «Строительно-монтажное управление №7»	г. Вологда, ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 08/2013 от 17.01.2013 года	-	-	-
9	ООО «Электроспецмонтаж»	г. Вологда, ул. Саммера, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 09/2013 от 25.01.2013 года	-	-	-
10	ООО фирма «Прокатмонтаж-5»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 10/2013 от 18.01.2013 года	-	-	-
11	ООО «Энергетик – 2»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №11/2013 от 18.01.2013 года	-	-	--

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
12	ООО «Энергетик»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	-	-	-	Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения до момента проведения мероприятий по контролю от 19.10.2012г
13	ООО «Стройсервис»	пгт. Кадуй, ул. Советская, 17	Нарушений не выявлено Акт проверки №12/2013 от 25.01.2013 года.	-	-	-
14	ООО фирма «Прокатмонтаж-1»	г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Братьев Радченко, 5	Нарушений не выявлено Акт проверки № 13/2013 от 23..01.2013 года.	-	-	-
15	ООО «Коммунальщик»	г. Устюжна, пер. Богатырева, 13	Нарушений не выявлено Акт проверки № 14/2013 от 30.01.2013 года.	-	-	-
<b>Февраль 2013 года</b>						
1	ООО «Ремспецстрой»	г. Череповец, ул. Чкалова, 31 офис 18	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Ремспецстрой" от 04 декабря 2012 года
2	ООО «Сантехпром-Череповец»	г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 2	Нарушений не выявлено Акт проверки № 15/2013 от 18.02.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	ООО ИТЦ «Витэкс»	г. Череповца, ул. Западная, 5"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 16/2013 от 04.02.2013 года.	-	-	-
4	ООО «Энерго-Монтаж»	г. Вологда, ул. Гагарина, 83"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 17/2013 от 05.02.2013 года.	-	-	-
5	ОАО «Строительное управление-209»	г. Вологда, ул. Саммера, 3	Нарушений не выявлено Акт проверки № 18/2013 от 14.02.2013 года.	-	-	-
6	ГЭП «Вологдаоблкоммунаэнерго»	г. Вологда, ул. Горького, 99	Нарушений не выявлено Акт проверки № 19/2013 от 20.02.2013 года.	-	-	-
7	ООО «Ремонтномонтажное предприятие»	г. Череповец, ул. Окружная, 2	Нарушений не выявлено Акт проверки № 20/2013 от 06.02.2013 года.	-	-	-
8	ООО «Череповецкая электросетевая компания»	г. Череповец, ул. Окружная, 6	Нарушений не выявлено Акт проверки № 21/2013 от 12.02.2013 года.	-	-	-
9	ООО «Железобетон-12»	г. Череповец, ул. Любецкая, 5"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 22/2013 от 28.02.2013 года.	-	-	-
10	ООО «Вологдаэлектротеплосеть»	г. Вологда, Ананьинский пер, 61	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Вологдаэлектротеплосеть" от 22 ноября 2012 года.
11	ООО «Передвижная механизированная колонна – 8»	г. Вологда, ул. Гагарина, 87	Нарушений не выявлено Акт проверки № 23/2013 от 28.02.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
12	ООО «Термоизолстрой»	г. Вологда, Окружное шоссе, 1	Нарушений не выявлено Акт проверки № 24/2013 от 20.02.2013 года.	-	-	-
13	ООО «Спецэлектромонтаж»	г. Вологда, ул. Преображенского, 12	Нарушений не выявлено Акт проверки № 25/2013 от 25.02.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
14	ООО «Гринель»	г. Череповец, ул. М Горького, 69	Выявлены нарушения требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Акт проверки №26/2013 от 28.02.2013 года.	Протокол от 05.06.2013 года. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений путём предоставления органу контроля НП «СРО» «СКВ» в срок не позднее 04.07.2013 года информации для проведения безвыездной проверки по контролю за соблюдением членами НП «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.	Нарушение не устранены. Акт №01-Д/2013 от 11 июля 2013г.	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Гринель" от 15 июля 2013 года.

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
15	МУП г. Череповца «Водоканал»	г. Череповец, ул. Луначарского, 26	Нарушений не выявлено Акт проверки № 27/2013 от 28.02.2013 года.	-	-	-
16	ПК «Сигнал»	г. Череповец, пр. Победы, 61	Нарушений не выявлено Акт проверки № 28/2013 от 28.02.2013 года.	-	-	-
17	ООО «Шексна-Газводстрой»	пгт. Шексна, ул. Дорожная, 54	Нарушений не выявлено Акт проверки № 29/2013 от 25.02.2013 года.	-	-	-
18	ОАО Шексна-газдорвод»	пгт. Шексна, ул. Дорожная, 54	Нарушений не выявлено Акт проверки № 30/2013 от 25.02.2013 года.	-	-	-
<b>Март 2013 года</b>						
1	ОАО «Вологодавтодор»	г. Вологда, ул. Комсомольская, 55	Нарушений не выявлено Акт проверки № 31/2013 от 06.03.2013 года.	-	-	-
2	ООО «Северный берег»	г. Вологда, ул. К.Маркса, 14	Нарушений не выявлено Акт проверки № 32/2013 от 05.03.2013 года.	-	-	-
3	ООО «МЕТАКО»	г. Вологда, ул. Октябрьская, 19, офис 4	Нарушений не выявлено Акт проверки № 33/2013 от 05.03.2013 года.	-	-	-
4	ООО «СтройГрупп»	г. Череповец, Кирилловское шоссе, 52	Нарушений не выявлено Акт проверки № 34/2013 от 29.03.2013 года.	-	-	-
5	ООО «Форум»	г. Череповец, Кирилловское шоссе, 86"Б"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 35/2013 от 12.03.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6	ООО «СтройТехСервис Плюс»	г. Череповец, Кирилловское шоссе, 86"Д"	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "СтройТехСервис Плюс" от 26 марта 2013 года.
7	ЗАО НПО «Аконит»	г. Вологда, пр. Победы, 67"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 37/2013 от 29.03.2013 года.	-	-	-
8	ООО «Ремстройпуть»	г. Вологда, Говоровский проезд, 13"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 38/2013 от 14.03.2013 года	-	-	-
9	ООО «Северсталь-Промсервис»	г. Череповец, пр. Строителей, 9	Нарушений не выявлено Акт проверки № 39/2013 от 21.03.2013 года.	-	-	-
10	МКУ «УКСиР»	г. Череповец, пр. Строителей, 4"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки №40/2013 от 19.03.2013 года.	-	-	-
11	ООО «ЛНСВ»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО «ЛНСВ» от 27 сентября 2012 года.
12	ОАО «Дорстрой»	пгт. Шексна, ул. Дорожная, 46	Нарушений не выявлено Акт проверки № 41/2013 от 21.03.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
13	ООО «Скиф»	пгт. Шексна, ул. Исполкомовская, 16	Нарушений не выявлено Акт проверки № 42/2013 от 29.03.2013 года.	-	-	-
14	ООО «Инвестцентр»	г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9	Нарушений не выявлено Акт проверки № 43/2013 от 28.03.2013 года.	-	-	-
15	ООО «Проектстройэкспертиза»	г. Вологда, ул. Челюскинцев, 51"Б"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 44/2013 от 29.04.2013 года.	-	-	Проверка перенесена на апрель 2013 года на основании заявления ООО «Проектстройэкспертиза» и в соответствии с п.3.8 Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ»
16	ООО «Фундаментспецстрой»	г. Вологда, ул. Октябрьская, 51	Нарушений не выявлено Акт проверки № 45/2013 от 27.03.2013 года.	-	-	-
17	ОАО «РСРП ТПК КГРЭС»	Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, 4	Нарушений не выявлено Акт проверки № 46/2013 от 27.03.2013 года.	-	-	-
<b>Апрель 2013 года</b>						
1	ГП «Дирекция по строительству, содержанию автомобильных дорог и автобусных перевозок»	г. Вологда, ул. Октябрьская, 19	Нарушений не выявлено Акт проверки № 47/2013 от 05.04.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	ЗАО «Вологдагражданстрой»	г. Вологда, ул. Октябрьская, 27	Нарушений не выявлено Акт проверки № 48/2013 от 30.04.2013 года.	-	-	-
3	ООО «Волдорстрой»	г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 43	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.2 Устава НП «СРО «СКВ» (исключение из членов Партнерства), в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Протокол общего собрания НП «СРО «СКВ» от 18 октября 2012 года
4.	ООО «СКиВ»	г. Череповец, ул. Комарова, 6	Нарушений не выявлено Акт проверки № 49/2013 от 09.04.2013 года.	-	-	-
5.	ЗАО Компания «Аминвест»	г. Череповец, ул. Ленина, 33"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 50/2013 от 30.04.2013 года.	-	-	-
6.	ООО «УНИКОМ»	г. Череповец, ул. Городского питомника, 3	Нарушений не выявлено Акт проверки № 51/2013 от 26.04.2013 года.	-	-	-
7.	ГП ВО «Череповецкая ЭТС»	Череповецкий район, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5	Нарушений не выявлено Акт проверки № 52/2013 от 16.04.2013 года.	-	-	-
8.	ООО ВОП «Вологдаоблагроинвестс трой»	г. Вологда, ул. Зосимовская, 18	Нарушений не выявлено Акт проверки № 53/2013 от 24.04.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
9.	ОАО «Вологодская сбытовая компания»	г. Вологда, Пречистенская набережная, 68	Нарушений не выявлено Акт проверки № 54/2013 от 17.04.2013 года.	-	-	-
10.	ОАО «Инждорстрой»	г. Вологда, ул. Предтеченская, 31	Нарушений не выявлено Акт проверки № 55/2013 от 26.04.2013 года.	-	-	-
11	ООО «Горстройзаказчик»	г. Череповец, ул. Первомайская, 45	Нарушений не выявлено Акт проверки № 56/2013 от 18.04.2013 года.	-	-	-
12.	ООО «Отделстройзаказчик-2»	г. Череповец, Комсомольский переулок, 24	Нарушений не выявлено Акт проверки № 57/2013 от 19.04.2013 года.	-	-	-
13	ООО «Монтажстройзаказчик»	г. Череповец, Комсомольский переулок, 24	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Монтажстройзаказчик" от 19 апреля 2013 года
14	ООО «Спецстройзаказчик»	г. Череповец, Комсомольский переулок, 24	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Спецстройзаказчик" от 19 апреля 2013 года
15.	ООО «Инвестстройзаказчик»	г. Череповец, ул. Первомайская, 45	Нарушений не выявлено Акт проверки № 60/2013 от 18.04.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
16.	ООО «Вожегаэнергосервис»	п. Вожега, ул. Октябрьская, 66	Нарушений не выявлено Акт проверки № 61/2013 от 30.04.2013 года.	-	-	-
17	ООО «Надежда»	п. Вожега, ул. Октябрьская, 52"А"	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Надежда" от 10 января 2013 года.
<b>Май 2013 года</b>						
1	ООО ПИИ «Облстройпроект»	г. Вологда, ул. Ленинградская, 71	Нарушений не выявлено Акт проверки № 62/2013 от 29.05.2013 года.	-	-	-
2	ООО «Строительное управление-280»	г. Вологда, ул. Комсомольская, 4	Нарушений не выявлено Акт проверки № 63/2013 от 29.05.2013 года.	-	-	-
3	ООО «Вологодская строительная компания № 1»	г. Вологда, Некрасовский пер., 15"Б"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 64/2013 от 27.05.2013 года.	-	-	-
4	ЗАО «Строительная компания Союзстрой»	г. Череповец, ул. Дзержинского, 49	Нарушений не выявлено Акт проверки № 65/2013 от 14.05.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5	ООО «Строительная ипотечная компания «XXI век»	г. Череповец, ул. Коммунистов, 25	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Строительная ипотечная компания "XXI век" от 23 ноября 2012 года
6	ООО «Череповецсетстрой»	г. Череповец, ул. Ленина, 54	Нарушений не выявлено Акт проверки № 66/2013 от 21.05.2013 года.	-	-	-
7	ООО «САНТЕХМОНТАЖ»	г. Череповец, пр. Победы, 9	Нарушений не выявлено Акт проверки № 67/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
8	ООО «Севсантехмонтаж»	г. Череповец, пр. Победы, 9	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Севсантехмонтаж" от 12 марта 2013 года
9	ООО «Газмонтаж»	г. Вологда, ул. Архангельская д. 13 кв. 6	Нарушений не выявлено Акт проверки № 68/2013 от 27.05.2013 года.	-	-	-
10	ООО «КЛОТО»	г. Вологда, ул. Пряжильщиков, 9	Нарушений не выявлено Акт проверки № 69/2013 от 27.05.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
11	ЗАО «Союзлесмонтаж»	г. Вологда, ул. Канифольная, 26	Нарушений не выявлено Акт проверки № 70/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
12	ООО «Районная дорожная служба»	Череповецкий район, деревня Коротово, ул. Советская, 8	Нарушений не выявлено Акт проверки № 71/2013 от 31.05.2013 года.	-	-	-
13	ООО «Череповецдорстрой»	г. Череповец, Кирилловское шоссе, 94	Нарушений не выявлено Акт проверки № 72/2013 от 31.05.2013 года.	-	-	-
14	ООО «Череповецземстрой»	г. Череповец, Северное шоссе, 73	Нарушений не выявлено Акт проверки № 73/2013 от 31.05.2013 год.	-	-	-
15	ООО «Спецмонтажстрой»	г. Вологда, ул. Костромская, 5	Нарушений не выявлено Акт проверки № 74/2013 от 22.05.2013 года.	-	-	-
16	ООО «СевЗапстрой»	г. Вологда, ул. Костромская, 5	Нарушений не выявлено Акт проверки № 75/2013 от 22.05.2013 год.	-	-	-
17	ООО «Консул»	г. Архангельск, ул. Тесанова, 10	Нарушений не выявлено Акт проверки № 76/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
18	ООО «Промышленное и гражданское строительство»	г. Архангельск, ул. Касаткиной, 13 офис 9	Нарушений не выявлено Акт проверки № 77/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
<b>Июнь 2013 года</b>						
1	ООО «СПМК-1»	г. Вологда, ул. Саммера, 57	Нарушений не выявлено Акт проверки № 78/2013 от 11.06.2013 года.	-	-	-
2	ЗАО «Вологдаметаллострой»	г. Вологда, ул. Саммера, 55	Нарушений не выявлено Акт проверки № 79/2013 от 25.06.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ»	г. Череповец, ул. Комарова, 4	Нарушений не выявлено Акт проверки № 80/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
4	ОАО «Череповецпромвентилиция»	Г. Череповец, ул. Комарова, 4	Нарушений не выявлено Акт проверки № 81/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
5	ООО «Шексна- Мастер»	г. Череповец, ул. Социалистическая, 50	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "Шексна-Мастер" от 05 июня 2013 года.
6	МУП г. Череповца «Электросеть»	г. Череповец, ул. Милютина, 3	Нарушений не выявлено Акт проверки № 83/2013 от 06.06.2013 года.	-	-	-
7	ООО «Стройиндустрия»	г. Вологда, ул. Козленская, 10	Нарушений не выявлено Акт проверки № 84/2013 от 27.06.2013 года.	-	-	-
8	ООО «Пусконаладка»	г. Вологда, ул. Козленская, 35 офис 515	Нарушений не выявлено Акт проверки № 85/2013 от 11.06.2013 года.	-	-	-
9	ОАО «Управление механизации Агростроя»	г. Вологда, ул. Дальняя, 1	Нарушений не выявлено Акт проверки № 86/2013 от 10.06.2013 года.	-	-	-
10	ЗАО «Специализированная проектно-монтажная компания №4»	г. Вологда, ул. Элеваторная, 45"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 87/2013 от 05.07.2013 года.	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
11	ООО «Инвестстрой»	г. Вологда, ул. Козленская, 119"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 88/2013 от 13.06.2013 года.	-	-	-
12	ЗАО «Ремонтно-строительное предприятие ЦентрУМ»	г. Череповец, ул. Промышленная, 9	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ЗАО "РСР ЦентрУМ" от 03 июня 2013 года.
13	ООО «СтройДрим»	г. Череповец, ул. Промышленная, 9	Нарушений не выявлено Акт проверки № 90/2013 от 05.06.2013 года.	-	-	-
14	ОАО «Череповецкое специализированное управление «Термостепс»	г. Череповец, ул. Промышленная, 11	Нарушений не выявлено Акт проверки № 91/2013 от 27.06.2013 года.	-	-	-
15	ПК «Асфальт»	г. Череповец, ул. Промышленная, 13	Нарушений не выявлено Акт проверки № 92/2013 от 19 .06.2013 года.	-	-	-
16	ООО «Спектр»	г. Тотьма, пос. Лесотехникум	Нарушений не выявлено Акт проверки № 93/2013 от 05.07.2013 года	-	-	-
17	ООО «Тотьмалесстрой»	г. Тотьма, ул. Володарского, 1	Нарушений не выявлено Акт проверки № 94/2013 от 05.07.2013 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
18	МАУ «Верховажская теплосеть»	с. Верховажье, ул. Тендрякова, 26	Нарушений не выявлено Акт проверки № 95/2013 от 05.07.2013 года	-	-	-
19	ООО «Дорстрой»	с.Тарногский Городок, ул. Пограничная, 12	Нарушений не выявлено Акт проверки № 96/2013 от 25.06.2013 года	-	-	-
<b>Июль 2013 года</b>						
1	ООО «Базис ЛТД»	г. Вологда, ул. Челюскинцев, 13	Нарушений не выявлено Акт проверки № 97/2013 от 25.07.2013 года	-	-	-
2	ООО «Стройиндустрия»	г. Великий Устюг, Советский пр., 200	Нарушений не выявлено Акт проверки № 98/2013 от 01.07.2013 года	-	-	-
3	ООО «ВологдаСтройЗаказчик»	г. Вологда, ул. Челюскинцев, 13	Нарушений не выявлено Акт проверки № 99/2013 от 18.07.2013 года	-	-	-
4	ООО ПФ «ПОЛИГРАФИСТ»	г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3	Нарушений не выявлено Акт проверки № 100/2013 от 05.07.2013 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5	ООО «Двина»	г. Череповец, пр. Победы, 14 офис 22-23.	Нарушений не выявлено Акт проверки № 101/2013 от 17.07.2013 года.	-	-	-
6	ООО «Управление капитального строительства»	г. Череповец, пр. Победы, 14	Нарушений не выявлено Акт проверки № 102/2013 от 25.07.2013 года.	-	-	-
7	ООО «РКХО»	г. Череповец, пр. Победы, 14	Нарушений не выявлено Акт проверки № 103/2013 от 10.07.2013 года.	-	-	-
8	ООО «РЭСПО»	г. Череповец, пр. Победы, 14	Нарушений не выявлено Акт проверки № 104/2013 от 10.07.2013 года.	-	-	-
9	ОАО ААК «Вологдаагрострой»	г. Вологда, ул. Конева, 35"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 105/2013 от 15.07.2013 года	-	-	-
10	ООО МЖК «Вологдаагрострой»	г. Вологда, ул. Конева, 35"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 106/2013 от 15.07.2013 года	-	-	-
11	ООО «Строитель»	г. Вологда, ул. Конева, 35"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 107/2013 от 15.07.2013 года	-	-	-
12	ООО «СтройСити»	г. Вологда, ул. Конева, 35"А"	Нарушений не выявлено Акт проверки № 108/2013 от 15.07.2013 года	-	-	-

№ п.п.	Наименование члена НП «СРО «СКВ»	Местонахождение	Результаты проверки; № акта	Решение дисциплинарного органа (меры дисциплинарного воздействия)	Отметка об устранении замечаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
13	ООО «ВСКГ»	г. Череповец, ул. Устюженская, 1"А"	-	-	-	Прекращено членство согласно пункту 7.7 подпункту 7.7.1 устава НП «СРО «СКВ» (на добровольной основе). Заявление ООО "ВСКГ" от 12 октября 2012 года
14	ООО «Аммофос-Электросвязь»	г. Череповец, Северное шоссе, 75 территория ОАО «Аммофос»	Нарушений не выявлено Акт проверки № 109/2013 от 25.07.2013 года	-	-	-
15	ООО «Белозерский строитель»	г. Белозерск, ул. Свободы, 72	Нарушений не выявлено Акт проверки № 110/2013 от 25.07.2013 года	-	-	-
16	ООО «Агрострой»	г. Кириллов, ул. Победы, 30	Нарушений не выявлено Акт проверки № 111/2013 от 25.07.2013 года	-	-	-
17	ООО «Реставрационный центр-архитектура, производство, обучение»	г. Кириллов, ул. Гагарина, 14	Нарушений не выявлено Акт проверки № 112/2013 от 25.07.2013 года	-	-	-

Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического  
отдела НП «СРО «СКВ»

Даценко П.С.